

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWI WEWNĘTRZNYCH			ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWI WEWNĘTRZNYCH			ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWI WEWNĘTRZNYCH			ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWI WEWNĘTRZNYCH					
D1	wymiary otworu w murze [mm]	1050x3460	D2	wymiary otworu w murze [mm]	1050x3460	D3	wymiary otworu w murze [mm]	1620x2680	D4	wymiary otworu w murze [mm]	1050x2080			
	wymiary przejścia w ościeżnicy [mm]	900x2000		wymiary przejścia w ościeżnicy [mm]	900x2000		wymiary przejścia w ościeżnicy [mm]	1500x2220		wymiary przejścia w ościeżnicy [mm]	940x2030			
	materiał wykończenia	malowane proszkowo lakierem strukturalnym		materiał wykończenia	malowane proszkowo lakierem strukturalnym		materiał wykończenia	malowane proszkowo lakierem strukturalnym		materiał wykończenia	malowane proszkowo lakierem strukturalnym			
ilość	kolor RAL 7024		ilość	kolor RAL 7024		ilość	kolor RAL 9016		ilość	kolor RAL 7024				
	okucia	- dwa zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi - trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej - zamek podklamkowy ROM2 w klasie 7 + defender z wkładką w klasie 6 klucz-klucz oraz zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z wkładką w klasie 6 - gałko - kłamek		4	okucia		- trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi - trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej - zamek podklamkowy rozporowy w klasie 7 + defender z wkładką w klasie 6 klucz-klucz oraz zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z wkładką w klasie 6 - gałko - gałka	1		okucia	- okucia antypaniczne nawierzchniowe na obu skrzydłach - od wewnątrz dźwignia antypaniczna, od zewnątrz stała gałka - zamek wpuszczany antypaniczny z funkcją E - zawiasy nawierzchniowe	1	okucia	- trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi - trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej - zamek podklamkowy rozporowy w klasie 7 + defender z wkładką w klasie 6 klucz-klucz oraz zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z wkładką w klasie 6 - gałko - gałka
	uwagi	- przystosowane do elektrozaczepu - wyposażone w samozamykacz - w drzwiach i ościeżnicy wykonano otwór pod kontaktron			uwagi		- przystosowane do elektrozaczepu - wyposażone w samozamykacz - w drzwiach i ościeżnicy wykonano otwór pod kontaktron			uwagi	- samozamykacz biały szynowy (tylko skrzydło główne) - przystosowane do jednego elektrozaczepu i dwóch kontaktronów - brak progów + szczołka		uwagi	- przystosowane do elektrozaczepu - wyposażone w samozamykacz - w drzwiach i ościeżnicy wykonano otwór pod kontaktron - drzwi wykonane na wymiar, szerokość w świetle ościeżnicy 94 cm
	wypełnienie	wełna mineralna			wypełnienie		wełna mineralna			wypełnienie	panel aluminiowy		wypełnienie	wełna mineralna
	parametry ppoż.	EI30			parametry ppoż.		EI60			parametry ppoż.	EI30		parametry ppoż.	EI60
	odbojnik	-			odbojnik		-			odbojnik	-		odbojnik	-
elektromagnes	-	elektromagnes	-		elektromagnes	-	elektromagnes		-					
	PRAWY	LEWY		PRAWY	LEWY		PRAWY	LEWY		PRAWY	LEWY			
-1	-	-	-1	-	-	-1	-	-	-1	-	1			
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-			
+1	4	8	+1	1	3	+1	-	-	+1	-	-			

UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE,
WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE,
WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE,
WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE,
WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE,
WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE,
WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE	Branża Architektura
	Nr rysunku 03
	Faza Projekt Budowlano Wykonawczy

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
"Projekt robót budowlanych obejmujących wykonanie, dostawę i montaż drzwi wewnętrznych w budynku w Krakowie przy ul. Pachońskiego 3 a w ramach inwestycji pn. „Budowa siedziby urzędu celno-skarbowego w Krakowie przy ul. Pachońskiego 3”

INWESTOR Skarb Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą 31-007 Kraków, ul. Wiślna 7	Zespół projektowy arch. Przemysław Czubał arch. Wiktoria Przybyła
--	---

PROJEKTANT Przemysław Czubał Nr Upr. MPOIA/044/2004	Pieczęć	Podpis i data
--	---------	---------------

Data Sierpień 2020	Format 297x520mm	Opracował arch. Wiktoria Przybyła
Skala 1:50		

UWAGA:
Szczegółową lokalizację i zasady sterowania drzwiami montowanymi w korytarzu ustalić na budowie z uwzględnieniem warunków opisanych w scenariuszu rozwoju zdarzeń w razie pożaru.
Ze szczególnym uwzględnieniem warunków oddymiania klatek schodowych.