

*Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)*

Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

UMOWA Nr

**na dostawę paralizatorów elektrycznych pistoletowych nowej generacji
oraz kartridży do paralizatorów
dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie**

zawarta dnia 2017 roku w Krakowie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

NIP 6761773084

z siedzibą ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków

reprezentowaną przez **Dyrektora Tadeusza Gibasa**

zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a

.....

z siedzibą

działającą na podstawie

NIP REGON

reprezentowaną przez

zwaną/ym dalej **WYKONAWCĄ**

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup 60 sztuk paralizatorów elektrycznych pistoletowych z miejscem na jeden kartridż oraz 120 dodatkowych kartridży dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Krakowie**, przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą:

- 1) **60 kompletów paralizatorów elektrycznych pistoletowych nowej generacji wyprodukowanych w 2017 r. z miejscem na jeden kartridż** marki wraz z ukompletowaniem i wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
- 2) **120 kartridży wyprodukowanych w 2017 r. do paralizatorów (opisanych w pkt. 1)** Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017, poz. 290) oraz przepisami wykonawczymi.
2. Przedmiot umowy dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do magazynu Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 98, 30-016 Kraków.
3. O terminie planowanej dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie nastąpi mailem na adres : lub faxem na nr
4. Dostawa dokonana będzie w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze.
5. Wykaz ilości paralizatorów z ukompletowaniem i wyposażeniem, ilości dodatkowego wyposażenia, ilość kartridży oraz wskazanie osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Odbiór przedmiotu umowy w miejscu dostawy obejmować będzie sprawdzenie ilości, ukompletowania i wyposażenia dostarczonych paralizatorów i kartridży, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do umowy.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru według załącznika nr 4 do umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (wskazanych w załączniku nr 3 do umowy) i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Jeden egzemplarz protokołu przeznaczony jest dla Wykonawcy, jeden egzemplarz stanowić będzie załącznik do umowy.
8. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w bezzwrotnych opakowaniach, oznakowanych napisem informującym o zawartości opakowania, zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu.
9. Zakup jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 o wykonywaniu działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 290 z późn. zm.) w myśl art. 30 ust. 2 pkt 7 lit. b tej ustawy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca dostawy określonego w § 2 ust. 2 umowy w terminie do dnia 22.12.2017 r.

§ 4

WARTOŚĆ UMOWY

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę złotych netto plus należny 23% podatek VAT, tj. złotych brutto (słownie: złotych 00/100).
 - 1) w tym cena jednego ukończonego paralizatora brutto: zł. (słownie: złotych 00/100)
 - 2) w tym cena jednego kartridża do paralizatora brutto: zł. (słownie: złotych 00/100)
2. Kwota brutto określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) przedmiotu umowy do miejsca dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci należną kwotę przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury poprawnej pod względem merytorycznym i formalnym wraz z dołączonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić wyłącznie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
5. Odsetki za opóźnienia w dokonaniu płatności wynikającej z niniejszej umowy ustala się w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:
 - 1) 20% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
 - 2) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji umowy określonym w § 3 umowy;
 - 3) w przypadku niezrealizowania dostawy do dnia 28.12.2017 r. Zamawiający może naliczyć jednorazową karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy obliczonej wg cen jednostkowych określonych w § 4 ust 1 umowy i odstąpić z tym dniem od umowy w części niezrealizowanej. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio umniejszone o wartość niezrealizowanej części umowy;
 - 4) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego do reklamacji w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 5 umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub części umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Niezależnie od prawa wskazanego w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
 - 1) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 2) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z jej treścią lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia.

§ 8

GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy jest w pełni zgodny ze specyfikacją wyszczególnioną w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dostarczonego przedmiotu umowy;
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres:
 - 1) dla paralizatorów elektrycznych i elementów wchodzących w skład paralizatora miesięcy (minimum 12 miesięcy);
 - 2) dla kartridży miesięcy (minimum 24 miesiące).Bieg gwarancji rozpocznie się każdorazowo od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 7.
3. Wykonawca do każdego egzemplarza paralizatora oraz kartridża dołączy instrukcję użytkowania w języku polskim.
4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemnie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania i do powiadomienia Zamawiającego o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Brak udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji.
5. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 4, będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – na koszt Wykonawcy w terminie do 45 dni, licząc od daty jej zgłoszenia. Wykonawca ponosi również koszty związane z dostawą i odbiorem reklamowanego przedmiotu umowy do miejsca i z miejsca naprawy do miejsca przeznaczenia.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących przypadkach :
 - 1) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi;
 - 2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.

§ 9

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub z udziałem podwykonawców :.....
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.
4. Zlecenie części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza, za swoją zgodą wyrażoną na piśmie, zmiany w treści umowy zgodnie z zapisami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579.).
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
 - 1) w trybie uzgodnień przedstawicieli Stron;
 - 2) przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – Paralizatory elektryczne.

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – Kartridże do Paralizatorów elektrycznych.

Załącznik nr 3 – ilość paralizatorów wraz z wyposażeniem oraz dane teleadresowe dla miejsca dostawy.

Załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Opis Przedmiotu Zamówienia

60 sztuk paralizatorów elektrycznych nowej generacji wyprodukowanych w 2017 r. z jednym gniazdem na kartridż wraz z ukompletowaniem.

1. Przeznaczenie i wymagania ogólne.

- 1) Paralizator elektryczny nowej generacji jest indywidualnym środkiem przymusu bezpośredniego, przeznaczonym do obezwładniania osób i zwierząt.
- 2) Paralizator musi cechować się wysoką skutecznością wobec osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz o naturalnie podwyższonym progu odporności na ból.
- 3) Efekt obezwładniający musi być uzyskiwany przez paralizator w drodze porażenia mięśni szkieletowych osoby obezwładnianej.
- 4) Paralizator musi charakteryzować się wysoką skutecznością w każdym sposobie użycia poprzez wystrzelenie elektrod przez bezpośrednie przyłożenie oraz w trybie mieszanym, a także w przypadku obezwładniania osób odzianych w odzież (np. kozuch, kurtka puchowa, kurtka skórzana) o grubości nie mniejszej niż 2,5 centymetra.
- 5) Paralizator nie może posiadać cech, które w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, będą kwalifikować to urządzenie do broni palnej.

2. Konstrukcja.

- 1) Urządzenie powinno zapewniać obezwładnienie w wariantach:
 - a) dystansowym – polegające na przekazywaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod (minimum 2 szt.) wystrzeliwanych z jednego dołączonego do paralizatora kartridża;
 - b) dotykowym (kontaktowym) – polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających z zamontowanym kartridżem gotowym do użycia bez konieczności jego odpinania, jak również bez kartridża umieszczonego w gnieździe;
 - c) mieszanym – polegającym na przekazaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod wystrzeliwanych z kartridża (dystansowym) w połączeniu z jednoczesnym wariantem dotykowym za pośrednictwem (z tzw. przyłożenia).
- 2) Paralizator w dystansowym wariantu użycia ma być jednostrzałowym urządzeniem obezwładniającym jednego podejrzanego.
- 3) Paralizator musi być wyposażony w ergonomiczną rękojeść (chwyt) wykonaną w układzie zbliżonym do stosowanego w klasycznej broni palnej krótkiej o kształcie i gabarytach zapewniających wygodne trzymanie w dłoni przez użytkownika.
- 4) Konstrukcja chwytu oraz systemu wyzwiania sekwencji impulsów obezwładniających musi umożliwiać użycie paralizatora jedną ręką.
- 5) Paralizator musi posiadać w części przedniej gniazdo na jednego kartridża.
- 6) Paralizator musi być wyposażony w ogranicznik długości pojedynczej sekwencji impulsów obezwładniających. Czas jej trwania nie może być dłuższy niż 5 sekund przy czym wymagane jest by istniała możliwość przedłużenia, bądź skrócenia jej trwania przez użytkownika.
- 7) Paralizator musi być wyposażony w otwarte mechaniczne przyrządy celownicze oraz zintegrowany laserowy wskaźnik miejsca trafienia górnej elektrody.
- 8) Paralizator musi być wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, uniemożliwiający przypadkowe, niezamierzone przez użytkownika, wyzwolenie impulsu obezwładniającego.
- 9) Bezpiecznik (włącznik) paralizatora musi być łatwo dostępny dla osób prawo i leworęcznych.
- 10) Paralizator musi posiadać taktyczne oświetlenie celu (latarka) – wymagane jest by istniała możliwość wyłączenia/włączenia go niezależnie od wskaźnika laserowego.

11) Paralizator musi być wyposażony w kaburę przystosowaną do mocowania na pasie głównym.

12) Konstrukcja kabury musi :

- uniemożliwić uruchomienie paralizatora wewnątrz kabury,
- zabezpieczyć paralizator przed wypadnięciem.

3. Zasięg działania:

Efektywny zasięg paralizatora w dystansowym wariancie działania – **nie mniejszy niż 7 metrów**;

4. Zasilanie:

- 1) Paralizator musi być zasilany z baterii/akumulatorów.
- 2) Paralizator zasilany akumulatorem musi być wyposażony w zasilacz do ładowania akumulatorów – wewnętrzny lub zewnętrzny,
- 3) Zasilacz musi być przystosowany do współpracy z siecią prądu przemiennego o parametrach – 230V, 50 Hz.
- 4) Pojemność źródła zasilania musi umożliwiać wygenerowanie nie mniej niż 300 - 5 sekundowych sekwencji impulsów obezwładniających bez konieczności wymiany/doładowania źródła zasilania.
- 5) Paralizator musi być wyposażony we wskaźnik stopnia naładowania źródła zasilania.

5. System komunikacji paralizatora z urządzeniami zewnętrznymi i zapisu danych dotyczących użycia paralizatora.

- 1) Paralizator musi być wyposażony w cyfrowy rejestrator, zapisujący dane dotyczące jego użycia (data, czas oraz sposób użycia paralizatora) dla minimum 300 (minimum 5 sek.) impulsów obezwładniających.
- 2) Paralizator musi być wyposażony w system komunikacji pozwalający na transmisję danych do urządzeń zewnętrznych (komputer z systemem operacyjnym Windows). Połączenie do komputera musi być realizowane przez złącze kablowe. Oprogramowanie musi zapewniać kompatybilność z systemami Microsoft®Windows PC (Windows 7, Windows 8, Windows 10).
- 3) Paralizator musi być wyposażony w system zabezpieczający przed zmianą danych zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia.
- 4) Nie może następować utrata zapisanych w pamięci rejestratora danych w przypadku braku zasilania.
- 5) Każdy paralizator musi być wyposażony w oprogramowanie, wraz z darmową bezterminową licencją, umożliwiające komunikację paralizatora z urządzeniami zewnętrznymi (komputer).
- 6) Wymagane jest aby oprogramowanie pozwalało na archiwizowanie danych pochodzących z pamięci jednego lub więcej paralizatorów w pamięci komputera albo na ogólnie dostępnych nośnikach danych.

6. Warunki eksploatacji.

- 1) Paralizator musi zachować stałe parametry użytkowe w zakresie temperatur od -20°C do 50°C oraz być odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (śnieg, deszcz, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, pot ludzki, wibracje, zapylenie itp.).
- 2) Paralizator musi być odporny na oddziaływanie pola elektromagnetycznego generowanego w wyniku pracy urządzeń łączności (radiotelefon nasobny, radiotelefon samochodowy, telefon komórkowy itp.). Oddziaływanie pola nie może powodować jakichkolwiek negatywnych efektów, zwłaszcza automatycznego wytwarzania impulsów obezwładniających, bądź kasowania pamięci rejestratora.
- 3) Paralizator musi być wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością mechaniczną.

7. Warunki bezpieczeństwa.

- 1) Paralizator musi być bezpieczny dla użytkującego go osoby.
- 2) Impulsy obezwładniające generowane przez paralizator nie mogą wywoływać trwałych obrażeń ciała ani rozstroju zdrowia u osoby obezwładnianej.
- 3) Paralizator nie może zakłócać pracy ani też powodować uszkodzenia elektrycznych urządzeń wspomagających stosowane w medycynie (rozruszniki serca itp.), w przypadku użycia paralizatora wobec osoby posiadającej takie urządzenia.
- 4) Wyrzucanie elektrod dystansowych z paralizatora nie może być następstwem zastosowania ładunku prochowego.

8. Informacje dodatkowe.

- 1) Każdy paralizator musi posiadać naniesiony w sposób trwały numer seryjny, który powinien dodatkowo trwale zapisany w pamięci urządzenia.
- 2) Paralizator musi być dopuszczony do użytkowania na terenie RP i posiadać certyfikat CE.

9. Ukompletowanie.

- 1) Paralizator elektryczny w kolorze czarnym ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym.
- 2) Komplet kartridży bojowych (**2 szt.**) o zasięgu min. 7 m.
- 3) Oświetlenie taktyczne – może być zintegrowane z paralizatorem.
- 4) Kabura twarda koloru czarnego – Zamawiający po podpisaniu umowy poinformuje Wykonawcę o ilości kabur dla osób prawo i lewo ręcznych.
- 5) Bateria lub akumulator z ładowarką, z zasobnikiem na dodatkowy kartridż.
- 6) System transmisji danych paralizatora (1 na 10 paralizatorów – tj. **6 szt.**).
- 7) Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim).
- 8) Informacja o punktach serwisowych (w języku polskim).
- 9) Karta gwarancyjna (w języku polskim).

10. Wymagania w zakresie gwarancji.

Każdy paralizator nowej generacji musi posiadać gwarancję producenta minimum 12 miesięcy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisanie przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Opis Przedmiotu Zamówienia

**120 sztuk kartridży o zasięgu min. 7 m do paralizatorów elektrycznych nowej generacji
wyprodukowanych w 2017 r. opisanych w zał. nr 1 do umowy**

1. Przeznaczenie.
Kartridż przeznaczony jest do paralizatora elektrycznego nowej generacji i będzie wykorzystywany w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Celno-Skarbowych.
2. Działanie .
Kartridż musi być wyposażony w 2 wyrzeliwane sterylne elektrody miotane za pomocą sprężonego gazu, których zadaniem jest transmisja impulsów elektrycznych z paralizatora do rażonego celu.
3. Zasięg.
min. 7 m i nie więcej niż 8 m.
4. Oznaczenie kartridża.
Każdy kartridż musi posiadać:
 - Indywidualny numer identyfikacyjny,
 - Datę przydatności do użytku,
 - Oznaczenie jego rodzaju.
5. Wymagania gwarancyjne.
Każdy kartridż musi posiadać gwarancję producenta w wymiarze co najmniej 24 miesiące.

Ilość paralizatorów elektrycznych i kartridży wraz z wyposażeniem oraz dane teleadresowe dla miejsca dostawy:

1. Ilość :
 - 1) 60 kompletów paralizatorów elektrycznych:
 - Paralizator elektryczny w kolorze czarnym ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym;
 - Komplet kartridży bojowych (**2 szt.**) o zasięgu min. 7 m;
 - Oświetlenie taktyczne – może być zintegrowane z paralizatorem;
 - Kabura twarda koloru czarnego – Zamawiający po podpisaniu umowy poinformuje Wykonawcę o ilości kabur dla osób prawo i lewo ręcznych;
 - Bateria lub akumulator z ładowarką,
 - System transmisji danych paralizatora (1 na 10 paralizatorów – tj. **6 szt.**);
 - 2) 120 szt. kartridży.
2. Miejsce dostawy: Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 98, 30-016 Kraków.
3. Wykaz osób upoważnionych do odbioru: (zostanie uzupełnione przed podpisaniem umowy)

Imię i Nazwisko:

Seria i nr dowodu osobistego:

Adres email:

Telefon:

.....dnia
(miejscowość)

Protokół odbioru

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy
(nazwa i adres)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:
(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

.....
.....
.....

L.p.	Nazwa przedmiotu umowy	j.m.	Ilość	Numer seryjny	Wartość	UWAGI
1.	Paralizator elektryczny Marka, model, typ : Z ukompletowaniem	kpl.	60 szt			
2.	Kartridż min. 7 m	Szt.	120			

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/ funkcjonalnością
zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia

Podpisy upoważnionych
Przedstawicieli Zamawiającego

.....

.....

*)niewłaściwe skreślić

Podpisy upoważnionych
Przedstawicieli Wykonawcy

.....

.....