

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
- podstawa prawna: art. 4 pkt 8

Wzór umowy

nr

na dostawę broni palnej krótkiej

zawartej w Krakowie w dniu

2017 roku

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie

z siedzibą 31-007 Kraków, ul. Wiślna 7

NIP 6761773084

reprezentowaną przez Tadeusza Gibasa – Dyrektora

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....

z siedzibą, ul.

.....

którą reprezentują

NIP..... REGON

którą reprezentują

zwaną dalej **Wykonawcą**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 43 szt. broni palnej krótkiej w postaci pistoletów samopowtarzalnych na amunicję 9 mm x 19 Parabellum:
 - 1) Glock 19 - w ilości 33 szt.;
 - 2) Glock 26 - w ilości 10 szt.zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w kompletach obejmujących:
 - 1) pistolet – 1 szt.;
 - 2) magazynek – 2 szt.,
 - 3) zestaw do czyszczenia i konserwacji broni – 1 szt. (co najmniej wycior, szczoteczka);
 - 4) karta gwarancyjna – 1 szt.;
 - 5) instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim – 1 szt.;
 - 6) pudełko transportowe z tworzywa sztucznego – 1 szt.
3. Broń, o której mowa w ust. 1 jest fabrycznie nowa i nieużywana, sprawna technicznie oraz wolna od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową – wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. nr 145, poz. 1625 ze zm) – nr z dniawydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Zamawiający oświadcza, że dostawa objęta niniejszą umową jest realizowana na podstawie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 290 ze zm.).

§ 3

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie przy ul. Łokietka 98 w terminie do dnia(zgodnie z ofertą Wykonawcy, z zastrzeżeniem że nie później niż do dnia 20 grudnia 2017 r.)
2. O terminie planowanej dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: lub numer faks
3. Dostawa zostanie dokonana w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00.
4. Odbiór przedmiotu umowy w miejscu dostawy obejmować będzie sprawdzenie ilości

i ukompletowania dostarczanego towaru, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół Odbioru Ilościowo-Jakościowego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Osobami upoważnionymi do realizacji umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a) tel., e-mail:
 - b) tel., e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - a) tel., e-mail:
 - b) tel., e-mail:

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, wynagrodzenie w łącznej wysokości zł brutto (słownie: zł .../100) zgodnie z jego ofertą.
2. Cena 1 szt. ukompletowanego pistoletu:
 - 1) Glock 19 wynosi zł brutto (słownie: zł .../100);
 - 2) Glock 26 wynosi zł brutto (słownie: zł .../100).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.
4. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i doręczona do siedziby Zamawiającego faktura.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie stanowić podpisanie przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktury nie później niż w terminie 5 dni od dnia dostawy potwierdzonej podpisanym przez obie strony protokołem.
7. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Za datę płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
10. Odsetki za opóźnienia w dokonaniu płatności wynikającej z niniejszej umowy ustala się w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony Zamawiającemu

przedmiot umowy jest w pełni zgodny ze specyfikacją wyszczególnioną w Załączniku nr 1.

2. Wykonawca udziela na okres gwarancji na przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemnie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania i do powiadomienia Zamawiającego o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Brak udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji.
4. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 3, będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – na koszt Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty jej zgłoszenia. Wykonawca ponosi również koszty związane z dostawą i odbiorem reklamowanego przedmiotu umowy do miejsca i z miejsca naprawy do miejsca przeznaczenia.
5. Wykonawca w okresie gwarancyjnym nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać naprawy gwarancyjne z użyciem fabrycznie nowych części.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących przypadkach :
 - 1) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi;
 - 2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.
8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:
 - 1) 25% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
 - 2) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji umowy określonym w § 3 ust. 1;
 - 3) w przypadku niezrealizowania części dostawy do dnia 22.12.2017r. Zamawiający naliczy jednorazową karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy obliczonej wg cen jednostkowych określonych w § 4 ust. 2 i odstąpi z tym dniem od umowy w części niezrealizowanej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 zostanie pomniejszone o niezrealizowaną część dostawy oraz o jednorazową karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, na co Wykonawca wyraża zgodę;
 - 4) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego do reklamacji w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 każdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub części umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Niezależnie od prawa wskazanego w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
 - 1) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 2) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z jej treścią lub nienależyście wykonuje swoje zobowiązania umowne.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, zarówno w okresie jej obowiązywania jak i po tym okresie.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszelkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy służbowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobligowany jest do przekazania Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów zawierających przepisy regulujące zasady postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego.
4. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolujących. Nie będą uważane za poufne informacje, które:
 - 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;
 - 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej;
 - 3) zostały przekazane stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu Umowy.

§ 9

1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji Umowy innemu Wykonawcy.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego przekazywania informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy.
5. W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw – Kodeks Cywilny.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1;
 - 2) Wzór Protokołu Odbioru Ilościowo-Jakościowego – Załącznik nr 2.
7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
8. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania.

Zamawiający

Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja pistoletu - Glock 19

Dostawa pistoletów samopowtarzalnych na amunicję 9 mm x 19 Parabellum (bez kabury i ładownicy) w ilości: 33 szt.

Opis ogólny wyrobu:

Pistolet samopowtarzalny jest podstawowym rodzajem uzbrojenia indywidualnego funkcjonariusza służby celno-skarbowej służącym do samoobrony oraz wymuszania określonego zachowania.

Wymagania techniczne:

- Kaliber: 9 mm (nabój 9 mm x 19 Parabellum),

- Zasada działania:

- krótki odrzut lufy – zamek ryglowany przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej,
- mechanizm spustowo-uderzeniowy typu bijnikowego (bezkurkowy) z wyłącznym częściowym samonapinaniem

- Wymagania w zakresie wymiarów i masy:

- | | |
|--|---------------------------|
| • masa pistoletu bez magazynka | – nie większa niż 650 g, |
| • długość całkowita pistoletu | – nie większa niż 190 mm, |
| • szerokość całkowita pistoletu | – nie większa niż 35 mm, |
| • wysokość całkowita pistoletu (bez magazynka) | – nie większa niż 130 mm, |
| • długość lufy | – pomiędzy 100-105 mm, |

- Wymagania w zakresie niezawodności i żywotności:

- pistolet musi działać niezawodnie zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach,
- pistolet musi być odporny na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych występujących w warunkach pracy funkcjonariuszy SCS,
- żywotność istotnych części pistoletu (lufa, zamek, szkielec) wynosić musi co najmniej 10.000 strzałów.

- Wymagania w zakresie ergonomii:

- pistolet nie może posiadać ostrych krawędzi które mogłyby powodować kaleczenie dłoni użytkownika oraz wystających elementów utrudniających właściwe dobycie broni przez użytkownika,
- chwyt pistoletu musi zapewnić jego pewne i wygodne trzymanie oraz mieć możliwość dopasowania wielkości (obwodu) do rozmiaru dłoni użytkownika przez dobranie jednej z 3 nakładek grzbietu
- boczne powierzchnie zewnętrzne tylnej części zamka muszą być ukształtowane w sposób umożliwiający strzelcowi pewne uchwycenie w celu szybkiego przeładowania broni,
- przycisk zwalniania magazynka oraz dźwignia zwalniania zamka muszą być łatwo dostępne,
- rozłożenie pistoletu do czyszczenia nie może wymagać użycia narzędzi.

- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:

- pistolet musi zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory nabojoyej,
- pistolet musi posiadać zabezpieczenie przed wystrzałem przedwczesnym (przy nie domkniętym zamku) oraz przypadkowym (przy nieściągniętym języku spustowym – podczas upadku na podłoże twarde z wysokości 2 m) – zdjęcie blokady musi nastąpić automatycznie podczas celowego nacisku na język spustowy.

- Wymagania dodatkowe:

- wszystkie powierzchnie zewnętrzne broni muszą mieć matowe wykończenia,
- szkielet pistoletu musi być wyposażony w szynę montażową dla akcesoriów (latarka, wskaźnik laserowy, itp.),
- przyrządy celownicze muszą być stałe, metalowe, otwarte, w kolorze broni, ze znacznikami ułatwiającymi celowanie,
- pojemność magazynka co najmniej 15 naboji,
- magazynek pistoletu musi być dwurzędowy,
- budowa magazynka musi pozwalać na wzrokową ocenę ilości znajdujących się w nim pocisków.

- Wymagania dotyczące jakości wyrobu:

- wyrób musi mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i być starannie wykonany,
- niedopuszczalne są rozwarstwienia, przetarcia, odbarwienia i deformacje,
- dopuszcza się wyłącznie wyroby w pierwszej klasie jakości.

Ukompletowanie:

W skład kompletu wyrobu wchodzić musi:

- | | |
|--|-----------|
| • pistolet | – 1 szt., |
| • magazynek | – 2 szt., |
| • zestaw do czyszczenia i konserwacji broni
(co najmniej wycior, szczoteczka) | – 1 szt. |
| • karta gwarancyjna | – 1 szt., |
| • instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim | – 1 szt., |
| • pudełko transportowe z tworzywa sztucznego | – 1 szt., |

Pakowanie:

Pistolet powinien być pakowany do pudełka transportowego z tworzywa sztucznego, które pomieści wszystkie elementy ukompletowania i zabezpieczy je podczas ewentualnego upadku w czasie transportu.

II. Specyfikacja pistoletu - Glock 26

Dostawa pistoletów samopowtarzalnych subcompact na amunicję 9 mm x 19 Parabellum (bez kabury i ładownicy) w ilości: 10 szt.

Opis ogólny wyrobu:

Pistolet samopowtarzalny jest podstawowym rodzajem uzbrojenia indywidualnego funkcjonariusza służby celno-skarbowej służącym do samoobrony oraz wymuszania określonego zachowania.

Wymagania techniczne:

- Kaliber: 9 mm (nabój 9 mm x 19 Parabellum),

- Zasada działania:

- krótki odrzut lufy – zamek ryglowany przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej,
- mechanizm spustowo-uderzeniowy typu bijnikowego (bezkurkowy) – z wyłącznym częściowym samonapinaniem.

- Wymagania w zakresie wymiarów i masy:

- | | |
|--|---------------------------|
| • masa pistoletu bez magazynka | – nie większa niż 600 g, |
| • długość całkowita pistoletu | – nie większa niż 165 mm, |
| • szerokość całkowita pistoletu | – nie większa niż 35 mm, |
| • wysokość całkowita pistoletu (bez magazynka) | – nie większa niż 107 mm, |
| • długość lufy | – nie większa niż 90 mm, |

- Wymagania w zakresie niezawodności i żywotności:

- pistolet musi działać niezawodnie zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach,
- pistolet musi być odporny na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych występujących w warunkach pracy funkcjonariuszy SCS,
- żywotność istotnych części pistoletu (lufa, zamek, szkielet) wynosić musi co najmniej 10.000 strzałów.

- Wymagania w zakresie ergonomii:

- pistolet nie może posiadać ostrych krawędzi które mogłyby powodować kaleczenie dłoni użytkownika oraz wystających elementów utrudniających właściwe dobyte broni przez użytkownika,
- chwyt pistoletu musi zapewnić jego pewne i wygodne trzymanie oraz mieć możliwość dopasowania wielkości (obwodu) do rozmiaru dłoni użytkownika przez dobranie jednej z 3 nakładek grzbietu
- boczne powierzchnie zewnętrzne tylnej części zamka muszą być ukształtowane w sposób umożliwiający strzelcowi pewne uchwycenie w celu szybkiego przeładowania broni,
- przycisk zwalniania magazynka oraz dźwignia zwalniania zamka muszą być łatwo dostępne,
- rozłożenie pistoletu do czyszczenia nie może wymagać użycia narzędzi.

- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:

- pistolet musi zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory nabojojowej,
- pistolet musi posiadać zabezpieczenie przed wystrzałem przedwczesnym (przy nie domkniętym zamku) oraz przypadkowym (przy nieściągniętym języku spustowym – podczas upadku na podłoże twarde z wysokości 2 m) – zdjęcie blokady musi nastąpić automatycznie podczas celowego nacisku na język spustowy.

- Wymagania dodatkowe:

- wszystkie powierzchnie zewnętrzne broni muszą mieć matowe wykończenia,
- przyrządy celownicze muszą być stałe, metalowe, otwarte, w kolorze broni, ze znacznikami ułatwiającymi celowanie,
- magazynek pistoletu musi być dwurzędowy,

- pojemność magazynka 12 naboju – magazynki o powiększonej pojemności (10+2) przez zastosowanie kopytka przedłużającego chwyt,
- budowa magazynka musi pozwalać na wzrokową ocenę ilości pocisków w nim znajdujących się.

- Wymagania dotyczące jakości wyrobu:

- wyrób musi mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i być starannie wykonany,
- niedopuszczalne są rozwarstwienia, przetarcia, odbarwienia i deformacje,
- dopuszcza się wyłącznie wyroby w pierwszej klasie jakości.

Ukompletowanie:

- W skład kompletu wyrobu wchodzić musi:

- | | |
|--|-----------|
| • pistolet | – 1 szt., |
| • magazynek | – 2 szt., |
| • zestaw do czyszczenia i konserwacji broni
(co najmniej wycior, szczoteczka) | – 1 szt. |
| • karta gwarancyjna | – 1 szt., |
| • instrukcja użytkowania i konserwacji w jęz. polskim | – 1 szt., |
| • pudełko transportowe z tworzywa sztucznego | – 1 szt. |

Pakowanie:

- Pistolet powinien być pakowany do pudełka transportowego z tworzywa sztucznego, które pomieści wszystkie elementy ukompletowania i zabezpieczy je podczas ewentualnego upadku w czasie transportu.

Załącznik nr 2
do umowy Nr

Protokół Odbioru Ilościowo-Jakościowego

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Lp	Nazwa przedmiotu umowy	j.m.	ilość	Nr seryjny	uwagi
1.					

Powyższy przedmiot umowy jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Za Wykonawcę:
(imię, nazwisko i podpis)

Za Zamawiającego:
(imię, nazwisko i podpis)
